

# Z-PRIME™ Plus

**Zirconia - Alumina - Metal Primer**

**BISCO's Z-PRIME Plus** is a single-component primer agent used to enhance adhesion between indirect restorative materials and composite resin cements. It is used on all indirect restorative materials, including Zirconia, Alumina and Alumina metal oxide ceramics as well as other types of metal alloys, composite and esthetic porcelain. **Z-PRIME Plus** has been specifically formulated to bond to most long term cements using any curing mode.

**Indications for use:**  
**BISCO's Z-PRIME Plus** is intended for use as a surface treatment for the following materials:  
1. Zirconia  
2. Alumina  
3. Metal alloy  
4. Composite  
5. Endodontic Post  
6. Intraoral repairs

**Intended user:** Licensed dentist.  
**Warnings:**  
• Highly flammable.  
**Caution:**  
• Cross-contamination: Product may contain items that are designed for use as glue. Dispose of used or contaminated accessories. Do not clean, repair or reuse.

**Precautions:**  
**Z-PRIME Plus** is a light sensitive material. Use **Z-PRIME Plus** immediately after it is dispensed in the syringe and/or protect from ambient light. For intraoral repair properly isolate the restorative area with a rubber dam. Do not mix **Z-PRIME Plus** with any other materials. Do not use **Z-PRIME Plus** in restorable or susceptible regions. Use of color, wax, or other materials with soap and water should be worn by the patient's dental staff.  
• See individual component labels for specific application details.  
• Do not use **Z-PRIME Plus** on metal surfaces.  
• Safety data sheet available at [www.bisco.com](http://www.bisco.com).  
• Instructions for Use available upon request.  
• Instructions for Use available at [www.bisco.com](http://www.bisco.com).

**Restoration Preparation:**  
**Zirconia:** Restorations/Alumina: Restorations. **Metal/Alloy:** Restorations. **Endodontic Post:** Restorations. **Composite:** Restorations. **Endodontic Post:** Restorations.

**NOTE:** Some restorations have been properly sandblasted, or sandblasted according to accepted dental practices. Sandblasting should not be performed prior to placement of **Z-PRIME Plus**.

- Bush in 1/2 oz (28 g) **Z-PRIME Plus** inside the restorative. Wait for 30 seconds on dry. **NOTE:** Surface of the primer zone should be thick.
- Trim the primer treatment-restoration on the preparation to proper fit.
- Remove the primer treatment with water and dry with air flow as air.

**NOTE:** If the surface was not treated with **Z-PRIME Plus**, deactivate the surface with a cleaning agent (e.g. **ZetaClean**). Rinse with water spray and air dry with air flow. Then follow step 1.

- Apply with application using a fully cured, light-cured (e.g. Duo-Link Universal™ or BioCrown™).

**For Intraoral repairs:**  
**NOTE:** Properly isolate the restorative area prior to intraoral repair.

- Brush **Zirconia/Alumina/ Metal Restorations:** with water and dry.
- Apply 1/2 oz (28 g) of **Z-PRIME Plus**. Dry with an air syringe for 3-5 seconds.
- Complete the repair using a composite (e.g. **ALTE™**) and finish per manufacturer's instructions.

**Complete the repair using a composite (e.g. ALTE™) and finish per manufacturer's instructions.**

**Storage:** Store **Z-PRIME Plus** at (23°C/73° - 25°C/77°). See individual component labels for specific expiration dates.

**DISPENSING:** Refer to component labels relating to waste in their absence, refer to national or regional provisions relating to waste.

**WARRANTY:** BISCO, Inc. recognizes its responsibility to replace products proven to be defective. BISCO, Inc. does not accept liability for any damage or loss, direct or consequential, stemming from the use of or reliance on the products as described. Beyond the use, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for a intended use. We warrant accuracy of all data and liability in connection therewith.

**NOTICE:** Report any serious incident to BISCO and the competent authority of the EU member state in which the user and/or patient is established.

Some dental and medical products can be found in different EU member state auto-catalogues or available upon request.

\* **Z-PRIME**, Duo-Link Universal, Zirconia, ALTE and BIS-SILANE are trademarks of BISCO, Inc.

9.5% PORCELAIN ETOCHAN, PORCELAIN PRIMER and DUAL-CURED OPAQUEUR are manufactured by BISCO, Inc.

**Z-PRIME**, Duo-Link Universal, Zirconia, ALTE and BIS-SILANE are trademarks of BISCO, Inc.

9.5% PORCELAIN ETOCHAN, PORCELAIN PRIMER and DUAL-CURED OPAQUEUR are manufactured by BISCO, Inc.

**Z-PRIME**, Duo-Link Universal, Zirconia, ALTE and BIS-SILANE are trademarks of BISCO, Inc.

9.5% PORCELAIN ETOCHAN, PORCELAIN PRIMER and DUAL-CURED OPAQUEUR are manufactured by BISCO, Inc.

**Z-PRIME**, Duo-Link Universal, Zirconia, ALTE and BIS-SILANE are trademarks of BISCO, Inc.

9.5% PORCELAIN ETOCHAN, PORCELAIN PRIMER and DUAL-CURED OPAQUEUR are manufactured by BISCO, Inc.

**Z-PRIME**, Duo-Link Universal, Zirconia, ALTE and BIS-SILANE are trademarks of BISCO, Inc.

9.5% PORCELAIN ETOCHAN, PORCELAIN PRIMER and DUAL-CURED OPAQUEUR are manufactured by BISCO, Inc.

**Z-PRIME**, Duo-Link Universal, Zirconia, ALTE and BIS-SILANE are trademarks of BISCO, Inc.

9.5% PORCELAIN ETOCHAN, PORCELAIN PRIMER and DUAL-CURED OPAQUEUR are manufactured by BISCO, Inc.

**Z-PRIME™ Plus** Primer de aluminio - metal  
**INFORMACIONES GENERALES**

**Z-PRIME Plus** de BISCO es un agente de primario monocomponente utilizado para mejorar la adhesión entre el material de restauración indirecta y el cemento resinoso. Se utiliza en todos los materiales de restauración indirecta, incluyendo Zirconia, Alúmina y Alúmina metalóxido cerámicos, así como otros tipos de aleaciones metálicas, cerámicas y porcelánicas estéticas. **Z-PRIME Plus** ha sido específicamente formulado para adherirse a la mayoría de los cementos de larga duración utilizando cualquier modo de curado.

**Indicaciones de uso:**  
**Z-PRIME Plus** está destinado para ser utilizado como tratamiento de la superficie en las siguientes restauraciones:  
1. Zirconia  
2. Alúmina  
3. Metal/aleación  
4. Compósito  
5. Pósteo endodóntico  
6. Reparación intracanal

**Usuario previsto:** dentista calificado.  
**Advertencias:**  
• Altamente inflamable.  
• Muy volátil.

**Precauciones:**  
**Z-PRIME Plus** es un material sensible a la luz. Utilice **Z-PRIME Plus** inmediatamente después de que haya dispensado en el pistón de mezcla y proteja del ambiente luminoso. No mezcle **Z-PRIME Plus** con otros materiales. No use **Z-PRIME Plus** en zonas restaurables o susceptibles. Evite el uso de cera, cera de modelado o cualquier otro material con jabón y agua.

**Preparación de la restauración:**  
**Zirconia:** Restauraciones/Alúmina: Restauraciones. **Metal/Aleación:** Restauraciones. **Endodóntico Post:** Restauraciones. **Compósito:** Restauraciones. **Endodóntico Post:** Restauraciones.

**NOTA:** Algunos restauraciones han sido correctamente arenado, o arenado de acuerdo a las prácticas dentales aceptadas. El arenado no debe realizarse antes de la colocación de **Z-PRIME Plus**.

- Bush en 1/2 oz (28 g) **Z-PRIME Plus** dentro de la restauración. Espere 30 segundos en seco. **NOTA:** La superficie de la zona de tratamiento debe ser gruesa.
- Recortar el tratamiento-restauración en la preparación a un ajuste correcto.
- Eliminar el tratamiento-restauración con agua y secar con aire.

**NOTA:** Si la superficie no se trata con **Z-PRIME Plus**, desactivar la superficie con un agente limpiador (por ejemplo, **ZetaClean**). Enjuague con agua y secar con aire.

- Aplicar con un aplicador usando un agente curador completo (por ejemplo, **Duo-Link Universal™** o **BioCrown™**).

**Para reparaciones intracanal:**  
**NOTA:** Aislar correctamente la zona de restauración antes de proceder a la reparación intracanal.

- Limpiar **Zirconia/Alumina/ Metal Restorations:** con agua y secar.
- Aplicar 1/2 oz (28 g) de **Z-PRIME Plus**. Secar con un sopleador de aire por 3-5 segundos.
- Completar la reparación usando un compuesto (e.g. **ALTE™**) y finalizar según las instrucciones del fabricante.

**Complete la reparación usando un compuesto (e.g. ALTE™) y finalizar según las instrucciones del fabricante.**

**Almacenamiento:** Almacene **Z-PRIME Plus** a (23 °C / 73 °F - 25 °C / 77 °F). Ver las etiquetas de los componentes para obtener fechas de caducidad específicas.

**DISPENSACIÓN:** Consulte las etiquetas de los componentes relacionadas con los residuos. En su ausencia, consulte las disposiciones nacionales o regionales de residuos.

**AVISO:** Informe cualquier incidente grave a BISCO y a la autoridad competente de su país miembro de la UE en el que usted y/o el paciente se encuentren.

Algunos productos dentales y médicos pueden encontrarse en diferentes catálogos de productos de autoventa o disponibles bajo pedido.

\* **Z-PRIME**, Duo-Link Universal, Zirconia, ALTE y BIS-SILANE son marcas registradas de BISCO, Inc.

9.5% PORCELAIN ETOCHAN, PORCELAIN PRIMER and DUAL-CURED OPAQUEUR son producidos por BISCO, Inc.

**Z-PRIME**, Duo-Link Universal, Zirconia, ALTE y BIS-SILANE son marcas registradas de BISCO, Inc.

9.5% PORCELAIN ETOCHAN, PORCELAIN PRIMER and DUAL-CURED OPAQUEUR son producidos por BISCO, Inc.

**Z-PRIME**, Duo-Link Universal, Zirconia, ALTE y BIS-SILANE son marcas registradas de BISCO, Inc.

9.5% PORCELAIN ETOCHAN, PORCELAIN PRIMER and DUAL-CURED OPAQUEUR son producidos por BISCO, Inc.

**Z-PRIME**, Duo-Link Universal, Zirconia, ALTE y BIS-SILANE son marcas registradas de BISCO, Inc.

9.5% PORCELAIN ETOCHAN, PORCELAIN PRIMER and DUAL-CURED OPAQUEUR son producidos por BISCO, Inc.

**Z-PRIME**, Duo-Link Universal, Zirconia, ALTE y BIS-SILANE son marcas registradas de BISCO, Inc.

9.5% PORCELAIN ETOCHAN, PORCELAIN PRIMER and DUAL-CURED OPAQUEUR son producidos por BISCO, Inc.

**Z-PRIME**, Duo-Link Universal, Zirconia, ALTE y BIS-SILANE son marcas registradas de BISCO, Inc.

9.5% PORCELAIN ETOCHAN, PORCELAIN PRIMER and DUAL-CURED OPAQUEUR son producidos por BISCO, Inc.

**Z-PRIME**, Duo-Link Universal, Zirconia, ALTE y BIS-SILANE son marcas registradas de BISCO, Inc.

**Z-PRIME™ Plus** Primer de aluminio - metal  
**INFORMAZIONE GENERALI**

**Z-PRIME Plus** di BISCO è un agente di primario monocomponente utilizzato per migliorare l'adesione tra il materiale di restaurazione indiretta e il cemento resinico. Si applica su tutti i materiali di restaurazione indiretta, inclusi Zirconia, Allumina e Allumina metallo ossido ceramico, oltre che altri tipi di leghe metalliche, ceramiche e porcellane estetiche. **Z-PRIME Plus** è stato specificamente formulato per aderire alla maggior parte dei cementi a lunga durata utilizzando qualsiasi modo di cura.

**Indicazioni di uso:**  
**Z-PRIME Plus** è previsto di applicarlo come trattamento di superficie su le seguenti restaurazioni:  
1. Zirconia  
2. Allumina  
3. Metallalegatura  
4. Composito  
5. Pilo endodontico  
6. Riparazioni intracanal

**Utente previsto:** dentista abilitato.  
**Avvertenze:**  
• Altamente infiammabile.  
• Estrema volatilità.

**Precauzioni:**  
**Z-PRIME Plus** è un materiale sensibile alla luce. Utilizzare **Z-PRIME Plus** immediatamente dopo l'uso del pistone di miscelazione e proteggerlo dall'ambiente luminoso. Non miscelare **Z-PRIME Plus** con altri materiali. Non utilizzare **Z-PRIME Plus** in zone restaurabili o suscettibili. Evitare l'uso di cera, cera di modellatura o qualsiasi altro materiale con sapone e acqua.

**Preparazione della restaurazione:**  
**Zirconia:** Restaurazioni/Allumina: Restaurazioni. **Metal/Aleazione:** Restaurazioni. **Endodóntico Post:** Restauraciones. **Compósito:** Restauraciones. **Endodóntico Post:** Restauraciones.

**NOTA:** Alcune restaurazioni sono state correttamente sabbiate, o sabbiate secondo le pratiche dentali accettate. Il sabbiatura non deve essere eseguita prima dell'applicazione di **Z-PRIME Plus**.

- Bush in 1/2 oz (28 g) **Z-PRIME Plus** all'interno della restaurazione. Attendere 30 secondi in secco. **NOTA:** La superficie della zona di trattamento deve essere spessa.
- Ridurre il trattamento-restaurazione alla preparazione corretta.
- Rimuovere il trattamento-restaurazione con acqua e seccare con aria.

**NOTA:** Se la superficie non è stata preparata con **Z-PRIME Plus**, decontaminare la superficie con un agente pulente (per esempio, **ZetaClean**). Risciacquare con acqua e seccare con aria.

- Applicare con un applicatore utilizzando un agente di cura completo (per esempio, **Duo-Link Universal™** o **BioCrown™**).

**Per le riparazioni intracanal:**  
**NOTA:** Isolare correttamente l'area della riparazione prima dell'applicazione di **Z-PRIME Plus**.

- Spazzolare **Zirconia/Alumina/ Metal Restorations:** con acqua e seccare.
- Applicare 1/2 oz (28 g) di **Z-PRIME Plus**. Seccare con un sopleador de aire por 3-5 segundos.
- Completar la reparación usando un compuesto (e.g. **ALTE™**) y finalizar según las instrucciones del fabricante.

**Complete la reparación usando un compuesto (e.g. ALTE™) y finalizar según las instrucciones del fabricante.**

**Almacenamiento:** Almacene **Z-PRIME Plus** a (23 °C / 73 °F - 25 °C / 77 °F). Ver las etiquetas de los componentes para obtener fechas de caducidad específicas.

**DISPENSACIÓN:** Consulte las etiquetas de los componentes relacionadas con los residuos. En su ausencia, consulte las disposiciones nacionales o regionales de residuos.

**AVISO:** Informe cualquier incidente grave a BISCO y a la autoridad competente de su país miembro de la UE en el que usted y/o el paciente se encuentren.

Algunos productos dentales y médicos pueden encontrarse en diferentes catálogos de productos de autoventa o disponibles bajo pedido.

\* **Z-PRIME**, Duo-Link Universal, Zirconia, ALTE y BIS-SILANE son marcas registradas de BISCO, Inc.

9.5% PORCELAIN ETOCHAN, PORCELAIN PRIMER and DUAL-CURED OPAQUEUR son producidos por BISCO, Inc.

**Z-PRIME**, Duo-Link Universal, Zirconia, ALTE y BIS-SILANE son marcas registradas de BISCO, Inc.

9.5% PORCELAIN ETOCHAN, PORCELAIN PRIMER and DUAL-CURED OPAQUEUR son producidos por BISCO, Inc.

**Z-PRIME**, Duo-Link Universal, Zirconia, ALTE y BIS-SILANE son marcas registradas de BISCO, Inc.

9.5% PORCELAIN ETOCHAN, PORCELAIN PRIMER and DUAL-CURED OPAQUEUR son producidos por BISCO, Inc.

**Z-PRIME**, Duo-Link Universal, Zirconia, ALTE y BIS-SILANE son marcas registradas de BISCO, Inc.

9.5% PORCELAIN ETOCHAN, PORCELAIN PRIMER and DUAL-CURED OPAQUEUR son producidos por BISCO, Inc.

**Z-PRIME**, Duo-Link Universal, Zirconia, ALTE y BIS-SILANE son marcas registradas de BISCO, Inc.

9.5% PORCELAIN ETOCHAN, PORCELAIN PRIMER and DUAL-CURED OPAQUEUR son producidos por BISCO, Inc.

**Z-PRIME**, Duo-Link Universal, Zirconia, ALTE y BIS-SILANE son marcas registradas de BISCO, Inc.

9.5% PORCELAIN ETOCHAN, PORCELAIN PRIMER and DUAL-CURED OPAQUEUR son producidos por BISCO, Inc.

**Z-PRIME**, Duo-Link Universal, Zirconia, ALTE y BIS-SILANE son marcas registradas de BISCO, Inc.

**Z-PRIME™ Plus** Primer de aluminio - metal  
**INFORMAZIONE GENERALI**

**Z-PRIME Plus** di BISCO è un agente di primario monocomponente utilizzato per migliorare l'adesione tra il materiale di restaurazione indiretta e il cemento resinico. Si applica su tutti i materiali di restaurazione indiretta, inclusi Zirconia, Allumina e Allumina metallo ossido ceramico, oltre che altri tipi di leghe metalliche, ceramiche e porcellane estetiche. **Z-PRIME Plus** è stato specificamente formulato per aderire alla maggior parte dei cementi a lunga durata utilizzando qualsiasi modo di cura.

**Indicazioni di uso:**  
**Z-PRIME Plus** è previsto di applicarlo come trattamento di superficie su le seguenti restaurazioni:  
1. Zirconia  
2. Allumina  
3. Metallalegatura  
4. Composito  
5. Pilo endodontico  
6. Riparazioni intracanal

**Utente previsto:** dentista abilitato.  
**Avvertenze:**  
• Altamente infiammabile.  
• Estrema volatilità.

**Precauzioni:**  
**Z-PRIME Plus** è un materiale sensibile alla luce. Utilizzare **Z-PRIME Plus** immediatamente dopo l'uso del pistone di miscelazione e proteggerlo dall'ambiente luminoso. Non miscelare **Z-PRIME Plus** con altri materiali. Non utilizzare **Z-PRIME Plus** in zone restaurabili o suscettibili. Evitare l'uso di cera, cera di modellatura o qualsiasi altro materiale con sapone e acqua.

**Preparazione della restaurazione:**  
**Zirconia:** Restaurazioni/Allumina: Restauraciones. **Metal/Aleazione:** Restauraciones. **Endodóntico Post:** Restauraciones. **Compósito:** Restauraciones. **Endodóntico Post:** Restauraciones.

**NOTA:** Alcune restaurazioni sono state correttamente sabbiate, o sabbiate secondo le pratiche dentali accettate. Il sabbiatura non deve essere eseguita prima dell'applicazione di **Z-PRIME Plus**.

- Bush in 1/2 oz (28 g) **Z-PRIME Plus** all'interno della restaurazione. Attendere 30 secondi in secco. **NOTA:** La superficie della zona di trattamento deve essere spessa.
- Ridurre il trattamento-restaurazione alla preparazione corretta.
- Rimuovere il trattamento-restaurazione con acqua e seccare con aria.

**NOTA:** Se la superficie non è stata preparata con **Z-PRIME Plus**, decontaminare la superficie con un agente pulente (per esempio, **ZetaClean**). Risciacquare con acqua e seccare con aria.

- Applicare con un applicatore utilizzando un agente di cura completo (per esempio, **Duo-Link Universal™** o **BioCrown™**).

**Per le riparazioni intracanal:**  
**NOTA:** Isolare correttamente l'area della riparazione prima dell'applicazione di **Z-PRIME Plus**.

- Spazzolare **Zirconia/Alumina/ Metal Restorations:** con acqua e seccare.
- Applicare 1/2 oz (28 g) di **Z-PRIME Plus**. Seccare con un sopleador de aire por 3-5 segundos.
- Completar la reparación usando un compuesto (e.g. **ALTE™**) y finalizar según las instrucciones del fabricante.

**Complete la reparación usando un compuesto (e.g. ALTE™) y finalizar según las instrucciones del fabricante.**

**Almacenamiento:** Almacene **Z-PRIME Plus** a (23 °C / 73 °F - 25 °C / 77 °F). Ver las etiquetas de los componentes para obtener fechas de caducidad específicas.

**DISPENSACIÓN:** Consulte las etiquetas de los componentes relacionadas con los residuos. En su ausencia, consulte las disposiciones nacionales o regionales de residuos.

**AVISO:** Informe cualquier incidente grave a BISCO y a la autoridad competente de su país miembro de la UE en el que usted y/o el paciente se encuentren.

Algunos productos dentales y médicos pueden encontrarse en diferentes catálogos de productos de autoventa o disponibles bajo pedido.

\* **Z-PRIME**, Duo-Link Universal, Zirconia, ALTE y BIS-SILANE son marcas registradas de BISCO, Inc.

9.5% PORCELAIN ETOCHAN, PORCELAIN PRIMER and DUAL-CURED OPAQUEUR son producidos por BISCO, Inc.

**Z-PRIME**, Duo-Link Universal, Zirconia, ALTE y BIS-SILANE son marcas registradas de BISCO, Inc.

9.5% PORCELAIN ETOCHAN, PORCELAIN PRIMER and DUAL-CURED OPAQUEUR son producidos por BISCO, Inc.

**Z-PRIME**, Duo-Link Universal, Zirconia, ALTE y BIS-SILANE son marcas registradas de BISCO, Inc.

9.5% PORCELAIN ETOCHAN, PORCELAIN PRIMER and DUAL-CURED OPAQUEUR son producidos por BISCO, Inc.

**Z-PRIME**, Duo-Link Universal, Zirconia, ALTE y BIS-SILANE son marcas registradas de BISCO, Inc.

9.5% PORCELAIN ETOCHAN, PORCELAIN PRIMER and DUAL-CURED OPAQUEUR son producidos por BISCO, Inc.

**Z-PRIME**, Duo-Link Universal, Zirconia, ALTE y BIS-SILANE son marcas registradas de BISCO, Inc.

9.5% PORCELAIN ETOCHAN, PORCELAIN PRIMER and DUAL-CURED OPAQUEUR son producidos por BISCO, Inc.

**Z-PRIME**, Duo-Link Universal, Zirconia, ALTE y BIS-SILANE son marcas registradas de BISCO, Inc.

9.5% PORCELAIN ETOCHAN, PORCELAIN PRIMER and DUAL-CURED OPAQUEUR son producidos por BISCO, Inc.

**Z-PRIME**, Duo-Link Universal, Zirconia, ALTE y BIS-SILANE son marcas registradas de BISCO, Inc.

**Z-PRIME™ Plus** Primer de aluminio - metal  
**INFORMAZIONE GENERALI**

**Z-PRIME Plus** di BISCO è un agente di primario monocomponente utilizzato per migliorare l'adesione tra il materiale di restaurazione indiretta e il cemento resinico. Si applica su tutti i materiali di restaurazione indiretta, inclusi Zirconia, Allumina e Allumina metallo ossido ceramico, oltre che altri tipi di leghe metalliche, ceramiche e porcellane estetiche. **Z-PRIME Plus** è stato specificamente formulato per aderire alla maggior parte dei cementi a lunga durata utilizzando qualsiasi modo di cura.

**Indicazioni di uso:**  
**Z-PRIME Plus** è previsto di applicarlo come trattamento di superficie su le seguenti restaurazioni:  
1. Zirconia  
2. Allumina  
3. Metallalegatura  
4. Composito  
5. Pilo endodontico  
6. Riparazioni intracanal

**Utente previsto:** dentista abilitato.  
**Avvertenze:**  
• Altamente infiammabile.  
• Estrema volatilità.

**Precauzioni:**  
**Z-PRIME Plus** è un materiale sensibile alla luce. Utilizzare **Z-PRIME Plus** immediatamente dopo l'uso del pistone di miscelazione e proteggerlo dall'ambiente luminoso. Non miscelare **Z-PRIME Plus** con altri materiali. Non utilizzare **Z-PRIME Plus** in zone restaurabili o suscettibili. Evitare l'uso di cera, cera di modellatura o qualsiasi altro materiale con sapone e acqua.

**Preparazione della restaurazione:**  
**Zirconia:** Restaurazioni/Allumina: Restauraciones. **Metal/Aleazione:** Restauraciones. **Endodóntico Post:** Restauraciones. **Compósito:** Restauraciones. **Endodóntico Post:** Restauraciones.

**NOTA:** Alcune restaurazioni sono state correttamente sabbiate, o sabbiate secondo le pratiche dentali accettate. Il sabbiatura non deve essere eseguita prima dell'applicazione di **Z-PRIME Plus**.

- Bush in 1/2 oz (28 g) **Z-PRIME Plus** all'interno della restaurazione. Attendere 30 secondi in secco. **NOTA:** La superficie della zona di trattamento deve essere spessa.
- Ridurre il trattamento-restaurazione alla preparazione corretta.
- Rimuovere il trattamento-restaurazione con acqua e seccare con aria.

**NOTA:** Se la superficie non è stata preparata con **Z-PRIME Plus**, decontaminare la superficie con un agente pulente (per esempio, **ZetaClean**). Risciacquare con acqua e seccare con aria.

- Applicare con un applicatore utilizzando un agente di cura completo (per esempio, **Duo-Link Universal™** o **BioCrown™**).

**Per le riparazioni intracanal:**  
**NOTA:** Isolare correttamente l'area della riparazione prima dell'applicazione di **Z-PRIME Plus**.

- Spazzolare **Zirconia/Alumina/ Metal Restorations:** con acqua e seccare.
- Applicare 1/2 oz (28 g) di **Z-PRIME Plus**. Seccare con un sopleador de aire por 3-5 segundos.
- Completar la reparación usando un compuesto (e.g. **ALTE™**) y finalizar según las instrucciones del fabricante.

**Complete la reparación usando un compuesto (e.g. ALTE™) y finalizar según las instrucciones del fabricante.**

**Almacenamiento:** Almacene **Z-PRIME Plus** a (23 °C / 73 °F - 25 °C / 77 °F). Ver las etiquetas de los componentes para obtener fechas de caducidad específicas.

**DISPENSACIÓN:** Consulte las etiquetas de los componentes relacionadas con los residuos. En su ausencia, consulte las disposiciones nacionales o regionales de residuos.

**AVISO:** Informe cualquier incidente grave a BISCO y a la autoridad competente de su país miembro de la UE en el que usted y/o el paciente se encuentren.

Algunos productos dentales y médicos pueden encontrarse en diferentes catálogos de productos de autoventa o disponibles bajo pedido.

\* **Z-PRIME**, Duo-Link Universal, Zirconia, ALTE y BIS-SILANE son marcas registradas de BISCO, Inc.



