

Canasol (EN)

Description: Canasol is an aqueous sodium hypochlorite solution. At low concentrations dissolve mainly necrotic tissue, at higher concentrations also dissolves vital tissue.

Procedure: It is used for the irrigation and debridement of root canals during endodontic treatment. Remove smear layer with appropriate irrigant such as EDTA solution or Citric Acid 12,5%. Only for professional use.

Instructions for use:

1. Remove the seal.
2. Fill syringe with Canasol (10 ml recommended).
3. Attach irrigation tip securely to syringe.
4. Irrigate as desired.
5. Remove and dispose of syringe and irrigating tip.

Precautions:

1. Read MSDS for material handling and safety information.
2. Irrigation should not be irritant for the apical area.
3. Avoid spilling on surrounding tissues.
4. Avoid spilling on colored fabrics and surfaces as Canasol is moderately alkaline and has a whitening effect.

Warnings:

1. Caution, caustic!
2. Keep out of the reach of children.
3. Avoid contact with skin and eyes.
4. Do not swallow or inject.
5. Avoid mixing Canasol with CHX.

Storage: Store in a dry area away from heat and direct sunlight.

Date of issue: 06-2023

Canasol (FI)

Tuotekuvaus: Canasol on vesipohjainen natriumhypokloriittiliuos. Laimeina annoksina poistaa lähinnä kuollutta kudosta, suurempina pitoisuuksina myös eläviä soluja.

Toimenpide: Sitä käytetään endodonttisten toimenpiteiden aikana juurikanavien huuhteluun ja puhdistukseen. Poista porausjätekerros sopivalla huuhtelu-aineella, kuten EDTA-liuoksella tai 12,5% sitruunahapolla.

Käyttö:

1. Irrota tiiviste.
2. Valitse sopivankokoinen ruisku (10 ml) ja huuhteluneula.
3. Täytä ruisku Canasol hypokloriittiliuoksella ja kiinnitä ruiskuun huuhteluneula.
4. Vie neula juurikanavaan ja huuhtele tarpeen mukaan.

5. Irrota ruisku ja huuhteluneula ja heitä ne pois.

Turvallisuusohjeet:

1. Lue materiaalin käsittelyohjeet ja turvallisuustiedot tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta.
2. Juurikanavaa huuhdottaessa liuosta ei saa painaa periapikaalisiin kudoksiin.
3. Vältä liuksen joutumista ympäröiviin kudoksiin.
4. Vältä liuksen joutumista vaatteille: Canasol on lievästi emäksinen ja sillä on haalistava vaikutus.

Varoitukset:

1. Varoitus, syövyttävä!
2. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
3. Vältettävä iho- ja silmäkosketusta.
4. Ei saa injektoida eikä niellä.
5. Vältä Canasolia sekoittamista CHX:n kanssa.

Varostointi: Säilytettävä kuivassa, kuumudelta ja suoralta auringonvalolta suojattuna.

Julkaisuaika: 06-2023

Canasol (SV)

Beskrivning: Canasol är en vattenhaltig natriumhypokloritlösning. Vid lägre koncentrationer löses död vävnad upp och vid högre koncentrationer löses även levande vävnad upp.

Användning: Används för spolning och debridering av rotkanaler under endodontisk behandling. Avlägsna smear-layer med hjälp av lämpligt spolmedel, som t.ex. EDTA lösning eller 12,5% citronsyra. Endast för yrkesmässig användning.

Instruktion för användning:

1. Ta bort packningen.
2. Välj en spruta i lämplig storlek (rekommenderad volym 10 ml) och en kanyl för sköljning.
3. Fyll sprutan med Canasol lösning och sätt på kanylen.
4. För kanylen in i rotkanalen och skölj efter behov.
5. Efter behandling kassera sprutan och kanylen.

Försiktighetsåtgärder:

1. Läs noggrant produktens säkerhetsdatablad om materialhantering och säkerhetsföreskrifter.
2. Vid sköljning av rotkanalen får inte lösningen sprutas i periapikal vävnad.
3. Undvik att stänka lösningen på omgivande vävnader.
4. Undvik att stänka lösningen på kläder, Canasol är måttligt basisk och har blekande effekt.

Varningar:

1. Varning – frätande!
2. Förvaras oåtkomligt för barn.
3. Undvik kontakt med huden och ögonen.

4. Får inte injiceras eller förtäras.
5. Undvik att blanda Canasol med CHX.

Förvaring: Förvaras torrt, undvik värme och direkt solljus.

Utfärdad: 06-2023

Canasol (DA)

Beskrivelse: Canasol er en vandig hypokloritopløsning. Ved lav koncentration opløses hovedsagelig dødt væv, mens levende væv også opløses ved højere koncentrationer.

Procedure: Anvendes ved endodontiske behandlinger til antimikrobiel skylning af rodkanalerne og til fjernelse af dødt væv. Fjern laget af partikelrester med et passende skyllemiddel såsom EDTA-opløsning eller 12,5% citronsyre. Kun til professionel anvendelse for tandlæger.

Anvendelse:

1. Fjern hætteforseglingen.
2. Vælg en sprøjte af passende størrelse (10 ml anbefales) og en skylleåle.
3. Fyld sprøjten med Canasol opløsning, sæt skylleålen godt fast på sprøjten.
4. Før nålen ind i rodkanalen og skyl efter behov.
5. Fjern og bortkast sprøjte og skyllespids.

Forebyggende foranstaltninger:

1. Læs sikkerhedsinformation og om materialets behandling på produktets sikkerhedsblad.
2. Ved skylning af en rodkanal må opløsningen ikke presses ind i det periapikale væv.
3. Undgå, at opløsningen rammer det omgivende væv.
4. Undgå, at opløsningen drypper på tøjet, Canasol er basisk i middel grad og har en blegende virkning.

Advarsler:

1. Advarsel, kaustisk!
2. Opbevares utilgængeligt for børn.
3. Undgå kontakt med hud og øjne.
4. Må ikke sluges, ikke til indsprøjtning.
5. Undgå at blande Canasol med CHX.

Opbevaring: Opbevares tørt, på afstand fra varmekilder og direkte sollys.

Udgivelsesdato: 06-2023

Canasol (NO)

Beskrivelse: Canasol er en vannbasert natriumhypoklorittløsning. Ved lave konsentrasjoner løser den hovedsaklig opp dødt vev, ved høyere konsentrasjoner også levende vev.

Framgangsmåte: Brukes for antimikrobiell skylling og fjerning av dødt vev og preparatrester i rotkanaler under endodontisk behandling. Fjern laget av partikkelrester med et egnet skyllemiddel som EDTA-løsning eller 12,5% sitronsyre. Kun for profesjonelt bruk.

Bruksanvisning:

1. Fjern forseglingen.
2. Fyll sprøyten med Canasol-løsning (10 ml anbefalt).
3. Fest skyllepissen godt på sprøyten.
4. Skyll etter behov.
5. Fjern og kasten sprøyten og skyllepissen.

Forholdsregler:

1. Les sikkerhetsdatabladene med hensyn til håndtering og sikkerhetsinformasjon for materialene.
2. Ved skylling av rotkanalen må ikke løsningen presses inn i perapikalt vev.
3. Unngå at det kommer i kontakt med omleggende vev.
4. Unngå at oppløsningen kommer i kontakt med farget tøy, ettersom Canasol er moderat alkalisk og har en blekende virkning.

Advarsler:

1. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Unngå kontakt med hud og øyne.
3. Må ikke svelges, må ikke injiseres.
4. Ikke svelg eller injiser.
5. Unngå å blande Canasol med CHX.

Lagring: Oppbevar tørt, beskyttet fra varme og direkte sollys.

Utsendingsdato: 06-2023